


Bronze-Flachstangen

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW453K CuSn8 CuSn8 (2.1030)
- CC483K CuSn12 CuSn12 (2.1052)
- CC493K CuSn7Zn4Pb7 CuSn7ZnPb (2.1090)



Lieferbar in Herstellungslängen:

- ca. 3 m
- oder in Fixlängen

technische Größen		Bezeichnungen		
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW453K (CuSn8)	CC483K (CuSn12)	CC493K RG7 (CuSn7ZnPb)
Breite (b) x Dicke (s)				
20 x 3	0,55	•		
20 x 5	0,91	•		
20 x 6	1,09	•		
20 x 8	1,46	•		
20 x 10	1,82	•		
20 x 15	2,73	•		
22 x 12	2,44			•
22 x 17	3,46			•
25 x 5	1,12	•		
30 x 5	1,37	•		
30 x 6	1,64	•		
30 x 8	2,18	•		
30 x 10	2,73	•		
30 x 15	4,10	•		
30 x 20	5,46	•		
32 x 7	2,07			•
32 x 12	3,55		•	•
32 x 17	5,03		•	•
32 x 22	6,50			•
40 x 5	1,87	•		
40 x 6	2,18	•		
40 x 8	2,91	•		
40 x 10	3,50	•		
40 x 12	4,37	•		
40 x 15	5,46	•		
40 x 20	7,28	•		
40 x 25	9,10	•		
40 x 30	10,92	•		
42 x 12	4,82		•	•
42 x 17	6,60			•
42 x 22	8,83			•
42 x 32	12,84		•	
47 x 32	14,37			•
50 x 5	2,20	•		


Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW453K CuSn8 CuSn8 (2.1030)
- CC483K CuSn12 CuSn12 (2.1052)
- CC493K CuSn7Zn4Pb7 CuSn7ZnPb (2.1090)



Lieferbar in Herstellungslängen:

- ca. 3 m
- oder in Fixlängen

technische Größen		Bezeichnungen		
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW453K (CuSn8)	CC483K (CuSn12)	CC493K RG7 (CuSn7ZnPb)
Breite (b) x Dicke (s)				
50 x 6	2,73	•		
50 x 8	3,64	•		
50 x 10	4,55	•		
50 x 12	5,46	•		
50 x 15	6,83	•		
50 x 20	9,10	•		
50 x 30	13,20	•		
52 x 12	5,77		•	•
52 x 18	8,65		•	•
52 x 22	10,57		•	•
52 x 27	12,97			•
52 x 37	17,78			•
52 x 42	20,65			•
57 x 38	20,69			•
60 x 6	3,28	•		
60 x 10	5,46	•		
60 x 20	8,19	•		
60 x 30	16,38	•		
62 x 12	6,87		•	•
62 x 18	10,31		•	•
62 x 22	13,03		•	
62 x 27	15,47			•
62 x 32	18,33			•
62 x 42	24,06			•
67 x 18	11,14			•
67 x 22	13,62		•	•
67 x 32	19,81		•	•
70 x 10	6,37	•		
73 x 13	8,77		•	•
73 x 19	12,82			•
73 x 23	15,51		•	•
73 x 43	29,00		•	•
80 x 6	4,25	•		
80 x 10	7,28	•		
80 x 30	21,84	•		
83 x 13	9,97		•	•


Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW453K CuSn8 CuSn8 (2.1030)
- CC483K CuSn12 CuSn12 (2.1052)
- CC493K CuSn7Zn4Pb7 CuSn7ZnPb (2.1090)



Lieferbar in Herstellungslängen:

- ca. 3 m
- oder in Fixlängen

technische Größen		Bezeichnungen		
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW453K (CuSn8)	CC483K (CuSn12)	CC493K RG7 (CuSn7ZnPb)
Breite (b) x Dicke (s)				
83 x 19	14,57		•	•
83 x 23	17,64		•	•
83 x 37	28,38			•
83 x 43	32,98			•
83 x 53	42,03		•	•
83 x 63	49,96		•	
90 x 30	23,82	•		
95 x 30	27,24		•	
103 x 13	12,37		•	•
103 x 15	14,28			•
103 x 19	18,08		•	•
103 x 23	21,89		•	•
103 x 27	25,70			•
103 x 33	31,41			•
103 x 53	50,44		•	•
103 x 73	69,48			•
117 x 32	35,77		•	
123 x 19	21,59		•	•
123 x 23	26,14		•	•
123 x 33	37,51			•
133 x 53	67,36		•	
143 x 19	25,96		•	•
143 x 23	30,39		•	•
143 x 27	35,68			•
153 x 23	32,52			•
153 x 33	46,65			•
163 x 19	28,62			•
163 x 23	34,64		•	•
173 x 153	244,57			•
183 x 19	32,13		•	•
183 x 23	38,89		•	•
183 x 63	106,53			•
203 x 13	24,38		•	
203 x 19	35,64			•
203 x 23	43,14		•	•
227 x 42	88,09			•


Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW453K CuSn8 CuSn8 (2.1030)
- CC483K CuSn12 CuSn12 (2.1052)
- CC493K CuSn7Zn4Pb7 CuSn7ZnPb (2.1090)



Lieferbar in Herstellungslängen:

- ca. 3 m
- oder in Fixlängen

technische Größen		Bezeichnungen		
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW453K (CuSn8)	CC483K (CuSn12)	CC493K RG7 (CuSn7ZnPb)
Breite (b) x Dicke (s)				
232 x 12	25,72			•
262 x 22	53,26			•
262 x 32	77,47			•
262 x 62	150,09		•	•
312 x 12	34,59		•	•
312 x 17	49,01		•	•
312 x 22	63,42		•	•
312 x 27	77,84		•	•
312 x 32	92,25		•	•
312 x 42	121,08		•	•
312 x 52	149,91		•	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten